

Lokalname : La Ghana
 Flächengröße : 2,9 ha.; Größe eines normales Feldes = 200 m² (16 . 12,5)
 Datum der Anlage : 20.3. - 17.4.57
 Versuchsfrage : 1. Können 1 u. 2 j. Sämlinge in Aufforstung in der Kastanienzone verwendet werden ?
 2. Welche Pflanzbestände sind in der Kastanienzone angezeigt ? Wie wird die Pflegearbeit und die Bestandesentwicklung dadurch beeinflusst ?
 3. Einfluss der Herkunft auf Frage 1 u. 2
 4. Generelle Information über geeignete Herkünfte verschiedener Arten im vorliegenden Gebiet
 5. Später : Mischung und Vorwald
 Pflanzenzahl : Total 12'425 St. *→ Ob wohl verwechselt mit F35? h.*

Holzart		Nr.
Tilia cordata	Linde	84
Picea abies	Fichte	21
Pinus strobus	Weihm.Föhre	40
Pseudotsuga menziesii	Douglas	41
Larix decidua	Lärche	16

Feld - Nr.	o33	o34	o35	o36	o37	o38	o39	o40
Fläche m ²	200	200	200	200	200	200	200	200
Pflanzungsdatum	25.3.57	25.3.57	30.3.57	30.3.57	1.4.57	5.4.57	5.4.57	9.4.57
Holzart (Reihe)	84	21	40	41	16	16	21	16
" "								
" "								Baum Nr.
Herkunft (Reihe)	(1-4) 001	(1+2) 005	(1+2) 001	(1+2) 011	(1+2) 001	(1/2) 002	(1+2) 035	(1) 1-6 004
" "	5-8 002	3+4 004	3+4 002	3+4 013	3+4 003	3+4 003	3+4 006	2 7-10 008
" "	9-12 003		5+6 003	5+6 010		5+6 001		3+4 11-21 008
" "			7+8 004					5+6 22-34 008
" "								
Stück	190	24	79	48	24	48	24	48
Pflanzverband	1,0.1,0	3,0.3,0	1,5.1,5	2,0.2,0	3,0.3,0	2,0.2,0	3,0.3,0	2,0.2,0
Sämlingsalter	1/0	2/0	1/3	1/0	2/0	2/0	2/0	2/0
Pflanztechnik	nackt u. Loch *	nackt u. Loch *	nackt u. Loch *	nackt u. Loch *	nackt u. Loch *	nackt u. Loch *	nackt u. Loch *	nackt u. Loch *
Düngung								
Jungwuchspflege								
Dickungspflege								
Durchforstung								
Aestung								
Messungen	61	61	61	61	61	61	61	61
Bemerkungen	* Nacktwurzelige Pflanzen; Abzug mit Haue, darin mit Pflanzlochbohrer, nachbessern der Löcher mit Haue, dann Pflanzung							

ABGEBRANNT

Kon. Herk. 24.3.69
h.