C O P E R A

VERSUCHS-NR. 0880

Lokalname: A boreto

Summenblatt

Flächen : Blatt	Versuchspflanzung 1	Auspflanzung 2	Total 1 + 2	Pflanzenzahl : Blatt	Versuch 3	Ergänzung 4	Total 3 + 4	Auspflanzung 5	Total 3 + 4 + 5
1	800			1	767	100			
2	800			2	708	-			
3	600			3	490	-			
4	900			4	629	22			
5	335			5	318	-			
6	105			6	54	-			
7	170			7	153	-			
8	230			8	299	-			
9	150		4090	9	142	-	3702	-	3702
1-9	4090	-	4090	1-9	3580	122	3702	-	3702

Betr. Versuch Nr. 0880, Arboreto

Ergänzungsblatt, einzulegen zwischen Blatt 1 und 2

Gemäss Anlageprotokoll S.4, mittlere Kolonne, enthalten die Felder 16 - 25 auch Pappeln (076) mit der Herkunft 002.

Bei zukünftigen Messungen ist darauf zu achten, dass diese Pappeln auch die entsprechenden Herkunftsaangaben (002) erhalten. Die Bemerkung in den Massprotokollen von 1971 - "La provenienza dei pioppi non è conosciuta!" - stimmt nicht!
Birmgnsdorf, 2.8.1976

H. Brück

Lokalname : Arboreto
 Flächengrösse : *kt. m² 3.620*
 Datum der Anlage : 9. 4. bis 17.5. 1960 und 6. bis 25. 4. 1962
 Versuchsfrage :

Pflanzenzahl :

Holzart	Nr.
Pseudotsuga menziesii	41
Pinus strobus	40
Larix leptolepis	18
Pinus griffithii	33
Quercus borealis	79
Fagus silvatica	69
Sequoia sempervirens	43
Larix decidua	16
Douglasien	
Weymouthföhre	
Jap. Lärche	
Tränendeifer	
Roteiche	
Buche	
Küstensequoia	
Eur. Lärche	

Feld - Nr.	01	02	03	04	05	06	07	08
Fläche m ²	100	100	100	100	100	100	100	100
Pflanzungsdatum	9.4. 60	11. 4. 60	11. 4. 1960		22. 4. 1960		11. 4. 1960	
Holzart (Reihe)	41	40	* 18	33	69	79	43	16
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
Herkunft (Reihe)	<i>Fialco</i> 018	010	042	001	007	010	001	112
"	"	"	"	"	"	011	"	"
"	"	"	"	"	"	Nach Angabe von Förster Ritter in Bellenz (19.6.72) haben 010, 011 u. 013 den gleichen Standort: Sasso Corbaro (Bellinz)		
Stück	100	98	96	97	99	100	97	100
Pflanzverband	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0
Sämlingsalter	2/0	2/0	2/1	2/0	1/0	1/0	2/0	1/1
Pflanztechnik	nacktw., Lochpfl.	nacktw., Lochpfl.	nacktw., Lochpfl.					
Düngung								
Jungwuchspflege				↘ bis 65			←	
Dickungspflege								
Durchforstung								
Aestung								
Messungen								

Bemerkungen

* Nachkommen von Jap. Lärche Aranno, können gelegentlich eine Hybridside aufweisen.

Lokalname : Arboreto
 Flächengröße :
 Datum der Anlage : 9. 4. bis 17. 5. 1960 und 6. bis 25. 4. 1962
 Versuchsfrage :

Holzart	Nr.
<i>Pinus silvestris</i>	39
<i>Abies alba</i>	01
<i>Picea abies</i>	21
<i>Pinus ponderosa</i>	37
<i>Filix cordata</i>	84
<i>Betula pendula</i>	61
Waldföhre	
Weisstanne	
Fichte	
Gelbkiefer	
Steinlinde	
Birke (Maser)	

Pflanzenzahl :

Feld - Nr.	09	10	11	12	13	14	15	16
Fläche m2	100	100	100	100	100	100	100	100
Pflanzungsdatum	11. 4. 60	9. 4. 1960	21. 4. 1960	21. 4. 1960	37	12. April 1960...	61	21
Holzart (Reihe)	39	01	21	36 + 39	37	84	61	21
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
Herkunft (Reihe)	115	031	043	027 028	001	003	023	043
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
Stück	96	98	97	75 + 24	95	91	100	32
Pflanzverband	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0
Sämlingsalter	1/1	2/0	2/0	2/0 und 1/0	2/0	2/0	1/1	2/0
Pflanztechnik	nacktw.	Lochnpfl.	nacktw.	Lochnpfl.	nacktw.	Lochnpfl.	nacktw.	Lochnpfl.
Düngung					bis 65			
Jungwuchspflege								
Dickungspflege								
Durchforstung								
Aestung								
Messungen								

Bemerkungen

Birken und Pappeln im belaubten Zustand gepflanzt, ebenso Esche

Lokalname : Arboreto
 Flächengröße :
 Datum der Anlage : 9. 4. bis 17. 5. 1960 und 6. bis 25. 4. 62
 Versuchsfrage :

Holzart	Nr.
Fraxinus excelsior	gew. Esche 71
Picea abies	Fichte 21
Pseudotsuga menziesii	Douglasien 41
Acer pseudoplatanus	Bergahorn 58
Pinus ...	... Föhre 58

Handwritten note:
 Funde am Feld 22 nur Cupressus
 11.5.183

Pflanzenzahl :

Feld - Nr.	16	17	17	18	19	20	21	22
Fläche m2	100	100	100	100	100	100	100	100
Pflanzungsdatum	26. April 1960	25. April 1960	25. April 1960	21. April 1960	21. April 1960	21. April 1960	21. April 1960	26. 4. 62
Holzart (Reihe)	71	71	21	41	71	58	71	* 51 43
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
Herkunft (Reihe)	001	001	043	018 ^{Feld 10}	001	005	001	Pfl. einzeln
"	"	"	"	"	"	"	"	numeriert
"	"	"	"	"	"	"	"	001
"	"	"	"	"	"	"	"	002
"	"	"	"	"	"	"	"	003
"	"	"	"	"	"	"	"	"
Stück	46	51	27	85	90	86	77	28
Pflanzverband	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0
Sämlingsalter	1/0	1/0	2/0	2/0	1/0	1/0	1/0	2/1
Pflanztechnik	nacktw., Lochpfl.	nacktw., Lochpfl.	nacktw., Lochpfl.	nacktw., Lochpfl.	nacktw., Lochpfl.	nacktw., Lochpfl.	nacktw., Lochpfl.	Topf - Lochpfl.
Düngung								
Jungwuchspflege								
Dickungspflege								
Durchforstung								
Aestung								
Messungen								

Bemerkungen
 * 51 ist provisorisch eingereicht. Genaue Bestimmung erfolgt erst bei Blüte. Herkunft: Moser, Florista Lisboa, Portugal
 (Angaben von Herrn Kobert).
 Esche und Pappel in belaubtem Zustand gepflanzt.

Lokalname : Arboreto
 Flächengrösse :
 Datum der Anlage : 9. 4. bis 17. 5. 1960 und 6. bis 25. 4. 1962
 Versuchsfrage :

Holzart	Nr.
(Cupressus	Zypresse
Pseudotsugamenziensis	Douglasien
Picea abies	Fichte
Populus L.	Pappeln
Larix laricina	Amerik.-Lärche
Pinus contorta	Brit. Murraykiefer
Prarimus excelsior	gew. Esche
	71

Pflanzenzahl :

Feld - Nr.	22	23	24	16 bis 25	25	25	26	27
Fläche m ²	100	100	100	500	100	100	100	100
Pflanzungsdatum	26. 4. 62	25. 4. 60	26. 4. 60	11.-12.4.60	25. April 62	62	17.5.60	21.4.60
Holzart (Reihe)	* 15	41	21	76	52	50	76	71
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
Herkunft (Reihe)	alle Pfl. einzeln nummeriert	018 <i>Falido</i>	043	überstellt mit 002	1.-7. 001	7.-10. 002	1. 046	001
"	"	"	"	"	"	"	2. 003	"
"	"	"	"	"	"	"	3. 050	"
"	"	"	"	"	"	"	4. 049	"
"	"	"	"	"	"	"	5. 022	"
"	"	"	"	"	"	"	6. 042	"
"	"	"	"	"	"	"	7. 041	"
Stück	65	91	92	150	55	30	49	97
Pflanzverband	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0	2.5/2.5	1.0/1.0	1.0/1.0	1.5/1.5	1.0/1.0
Sämlingsalter	2/1	1/0	2/0	2/1	1/1	2j	2/1	1/0
Pflanztechnik	Topf - Lochpfl.	nacktw. Lochpfl.	nacktw., Lochpfl.		nacktw., Lochpfl.		nacktw., Lochpfl.	
Düngung								
Jungwachspflege								
Dickungspflege								
Durchforstung								
Aestung								
Messungen								

* Art ist noch zu bestimmen. Herkunft: Moser, Florista Lisboa, Portugal (Angaben v. Hr. Kobert) → *Cupressus divizovicata* (Green)
 Es ist eine Sommerlaube die je nach Standort gelblich ist.
 Pappel und Esche in belaubtem Zustand gepflanzt.

Lokalname : Arboreto
 Flächengröße :
 Datum der Anlage : 9. 4. - 17. 5. 1960 und 6. bis 25. 4. 1962
 Versuchsfrage :

Pflanzenzahl :

Holzart	Nr.
Abies grandis	05
Thuja plicata	45
Picea orientalis	27
Populus L.	76
Salix L.	87
Salix smithiana	98
Pinus strobus	40
<u>Tsuga canadensis</u>	Schlerlingtanne 46

Feld - Nr.	28	29	30	31	31	31	31	31
Fläche m ²	100	100	100	31	35	31	35	31
Pflanzungsdatum	alle Felder:		6. April 1962					
Holzart (Reihe)	5	45	27	76	87	98	40	46
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
Herkunft (Reihe)	004	1. 001	001	nicht bek.	nicht bek.	001	022	001
"	"	2. n. bek. 018					023	
"	"	3. 018						
"	"	*4.-10. 019						
"	"	"						
"	"	"						
Stück	94	95	80	4	3	12	15	15
Pflanzverband	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0	ca. 1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0
Sämlingsalter	nicht bekannt	n. bek. Verschupf.	nicht bek.	nicht bek.	nicht bek.	1. j.	nicht bek.	nicht bek.
Pflanztechnik	Sack, Loch, S. entf.	nack, Loch *Sack, Loch S. entf.	Sack, Loch, S. entf.	nacktw., Lochpfl.	nacktwurzlig, Lochpflanzung			
Wurzelsack								
Jungwuchspflege				bis 65				
Dickungspflege								
Durchforstung								
Aestung								
Messungen								
Bemerkungen								

Schimmel nicht

Lokalname : Arboreto
 Flächengröße :
 Datum der Anlage : 9. 4. - 17.5.1960 und 6.-25. 4. 1962
 Versuchsfrage :

Pflanzenzahl :

Holzart	Nr.
Pinus	54
Salix pendulifolia	100
Sequoia gigantea	42
Tsuga canadensis	46
Larix leptolepis	18
Prunus serotina	88
Acer ginnala	101
Acer negundo	102
Eschenahorn	56
Weide	100
Mammutbaum	42
Schierlingstanz	46
jap. Lärche	18
späte Trauben-	88
Kirsche	101
	102

Feld - Nr.	33	33	33	33	33	34	34	35
Fläche m2	170	170	170	170	170	90	90	140
Pflanzungsdatum	9. April 62	9.4.62	24. April 1962	25. April 1962	25. April 1962	25. April 1962	25. April 1962	25. 4. 62
Holzart (Reihe)	54 49	100	42	46	18	101 88	102 87	56
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
Herkunft (Reihe)	003	001	002	001	nicht bekannt	001	001	002
"	Portugal;							
"	keine näher							
"	Angabe in Akt.							
"	Nr. 174 (59 lbd)							
"	Kobert (ERIV)							
Stück	8	20	4	9	31	50	32	145
Pflanzverband	alle Reider:	ca. 1.0/1.0						
Sämlingsalter	2/1	1j.	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	1j.	1j.	nicht bekannt
Pflanztechnik	Topf Lochpfl.	eingesprengt	nacktw., Lochpfl.	nicht bekannt	nicht bekannt	nacktw., Lochpfl.	nacktw., Lochpfl.	Sack, Loch, S. entfernt
Düngung				bis 65				
Jungwuchspflege								
Dickungspflege								
Durchforstung								
Aestung								
Messungen								

Bemerkungen